

www.tsg-trebbin.de



LAGERPREISLISTE FÜR BEWEHRUNGSZUBEHÖR STAND 04/2022



Abstandshalter aus Faserbeton

Knochen

- mit Draht
- Befestigungsgrad liegt innerhalb der Betondeckung

Artikelbezeichnung	Betondeckung mm	Stück/Sack	Stück/Palette	EUR / 100 Stück
Knochen m. Draht 20/25/30	20+25+30	500	25.000	9,27
Knochen m. Draht 35/40/50	35+40+50 *	250	10.000	16,23
Knochen m. Draht 45/55/60	45+55+60 *	125	5.000	23,28

* nicht für schwere Belastungen geeignet



Dreikant

- Stangen-Abstandshalter, Lieferlänge 1,00 m



Artikelbezeichnung	Betondeckung mm	m je Palette	EUR / Stück
Drufa-Dreikant 20x1000 mm	20	1.300	1,12
Drufa-Dreikant 25x1000 mm	25	1.000	1,42
Drufa-Dreikant 30x1000 mm	30	800	1,65
Drufa-Dreikant 35x1000 mm	35	700	1,75
Drufa-Dreikant 40x1000 mm	40	500	2,36
Drufa-Dreikant 45x1000 mm	45	450	2,90
Drufa-Dreikant 50x1000 mm	50	350	3,24

Abstandshalter aus Faserbeton

Schlange

- Keilform, gestreckte Länge ca. 100 cm

Typ	Betondeckung mm	Stück je Palette	EUR / Stück
Schlange 100/20	20	1.500	1,26
Schlange 100/25	25	1.500	1,40
Schlange 100/30	30	1.250	1,44
Schlange 100/35	35	750	1,72
Schlange 100/40	40	600	2,06
Schlange 100/45	45	600	2,10
Schlange 100/50	50	400	2,12
Schlange 100/55	55	500	2,84



Einhänger-kurz

- mit Haken
- Lieferlänge ca. 33 cm / ca. 18 cm
- zum Anhängen an die senkrechte Bewehrung



Typ	Betondeckung mm	Verp. je Karton/Stück	Stück je Palette	EUR / Stück
33/20 K mit Haken	20	75	3.000	0,53
33/25 K mit Haken	25	75	3.000	0,77
33/30 K mit Haken	30	75	3.000	0,77
33/35 K* m. H.	35	60	2.400	0,83
33/40 K* m. H.	40	50	2.000	0,94
18/20 K mit Haken	20	150	6.000	0,55
18/25 K mit Haken	25	125	5.000	0,56
18/30 K mit Haken	30	125	5.000	0,57
18/35 K* m. H.	35	100	4.000	0,62
18/40 K* m. H.	40	100	4.000	0,69
18/50 K* m. H.	50	50	2.000	0,81

Abstandshalter aus Kunststoff

Dinki (Sterne)

- Abstandshalter für die senkrechte Bewehrung

Artikelbezeichnung	Betondeckung mm	Eisen Ø mm	Stück je Sack	EUR / 100 Stück
Abstandsh. Sterne 20 mm	20	04 - 12	500 / 5.000	3,74
Abstandsh. Sterne 25 mm	25	04 - 12	500 / 2.500	5,49
Abstandsh. Sterne 30 mm	30	04 - 12	250 / 2.000	7,17
Abstandsh. Sterne 35 mm	35	04 - 12	125 / 2.000	11,50
Abstandsh. Sterne 40 mm	40	05 - 14	125 / 500	14,11
Abstandsh. Sterne 50 mm	50	04 - 10	100 / 500	19,34



Drunterleiste IV

- mit seitlicher, bogenförmiger Aussparung

Artikelbezeichnung	Betondeckung mm	Lieferlänge m	m je Bund	m je Palette	EUR / Stück
Drunterleisten 20 mm	20	2,0	100	6.300	1,31
Drunterleisten 25 mm	25	2,0	100	4.900	1,64
Drunterleisten 30 mm	30	2,0	100	4.200	2,21
Drunterleisten 35 mm	35	2,0	60	3.600	3,02
Drunterleisten 40 mm	40	2,0	60	2.400	3,32
Drunterleisten 50 mm	50	2,0	60	1.680	4,01

Weitere Abstandshalter auf Anfrage.



Verbindungszubehör





Beschreibung	Gebinde	Preis
Bindedraht	Eimer à 20 kg	65,00 €/Stück
Bindedraht verzinkt	Eimer à 20 kg	87,00 €/Stück
Kreuzverbinder	Einzel	4,50 €/Stück
Erdungsband	Ring à 25 kg	55,00 €/Stück
Erdungsband	Ring à 50 kg	160,00 €/Stück

Unterstützungskörbe nach DBV als Typ BT und BS

- schwere Ausführung – zertifiziert -

Distanzstreifen (Schlangen) – Typ BS

- ein universell anwendbarer Bewehrungsabstandhalter
- kippsichere Standfestigkeit und eine günstige Aufstandsfläche
- Abstandhalter zwischen oberer und unterer sowie äußerer und innerer Bewehrung
- Mindestabnahme 1 VPE.
- Länge: 2,0m / Stk.



- Plattendicke
- Betondeckung oben
 - Betondeckung unten
 - Obere Bewehrung
 - Untere Bewehrung
- = Unterstützungshöhe h




gewähltes Unterstützungselement
DBV -BS-h-B-L

Unterstützungshöhe in cm	Abstand (cm)	Aufstandsweite (cm)	Zulässige Lasten (k/nm)	Gewicht je Korb (kg)	Kleinste VPE (Stk.)	Stück / Großbund	Preis EUR je Stück
6	0,75	20,0	0,67	0,462	25	2.000	4,90
8	0,75	20,0	0,67	0,492	25	1.600	5,20
9	0,75	20,0	0,67	0,507	25	1.400	5,45
10	0,75	20,0	0,67	0,522	25	1.200	5,65
11	0,75	20,0	0,67	0,537	25	1.200	5,90
12	0,75	20,0	0,67	0,551	25	1.000	6,20
13	0,75	20,0	0,67	0,629	25	1.000	6,45
14	0,75	20,0	0,67	0,644	25	800	6,75
15	0,75	20,0	0,67	0,659	25	800	7,70
16	0,75	20,0	0,67	0,674	25	800	8,00
17	0,75	20,0	0,67	0,799	25	800	8,25
18	0,75	20,0	0,67	0,817	25	600	8,50
19	0,75	20,0	0,67	0,836	25	600	8,85
20	0,75	20,0	0,67	0,854	25	600	8,95
21	0,75	20,0	0,67	0,959	25	600	10,75
22	0,75	20,0	0,67	0,977	25	600	11,10
23	0,75	20,0	0,67	0,996	25	400	11,35
24	0,75	20,0	0,67	1,014	25	400	11,60
25	0,75	20,0	0,67	1,077	25	400	12,40
26	0,75	20,0	0,67	1,096	25	400	12,70
27	0,75	20,0	0,67	1,115	25	400	13,40
28	0,75	20,0	0,67	1,133	25	400	13,75
29	0,75	20,0	0,67	1,152	25	400	13,90
30	0,75	20,0	0,67	1,170	25	400	14,20
31	0,75	20,0	0,67	1,362	25	200	14,45
32	0,75	20,0	0,67	1,380	25	200	14,70
33	0,75	20,0	0,67	1,399	25	200	15,30
34	0,75	20,0	0,67	1,417	25	200	15,55
35	0,75	20,0	0,67	1,436	25	200	15,80
36	0,75	20,0	0,67	1,454	25	200	15,90
37	0,75	20,0	0,67	1,473	25	200	16,15
38	0,75	20,0	0,67	1,491	25	200	16,30
39	0,75	20,0	0,67	1,510	25	200	16,40
40	0,75	20,0	0,67	1,528	25	200	16,55

Unterstützungskörbe nach DBV als Typ BT und BS

Sichtbetonabstandshalter (SBA) – Typ BT

- Abstandhalter für die obere Bewehrungsanlage
- Verlegung zwischen unterer und oberer Bewehrung (Betondecken)
- Mindestabnahme 1 VPE.
- Länge: 2,0m / Stk.



Plattendicke
 - Betondeckung oben
 - Betondeckung unten
 - Obere Bewehrung
 - Untere Bewehrung
 = Unterstützungshöhe h

gewähltes Unterstützungselement
 DBV -BT -h-B-L


Unterstützungs- höhe in cm	Abstand (cm)	Aufstands- breite (cm)	Zulässige Lasten (k/nm)	Gewicht je Korb (kg)	Kleinste VPE (Stk.)	Stück / Großbund	Preis EUR je Stück
6	0,75	6,5	0,67	0,768	10	600	4,90
8	0,75	7,4	0,67	0,843	10	600	5,20
9	0,75	7,9	0,67	0,881	10	600	5,45
10	0,75	8,4	0,67	0,919	10	600	5,65
11	0,75	8,8	0,67	0,985	10	600	5,90
12	0,75	9,3	0,67	1,023	10	600	6,20
13	0,75	9,2	0,67	1,058	10	600	6,45
14	0,75	9,6	0,67	1,095	10	600	6,75
15	0,75	10,0	0,67	1,295	10	600	7,70
16	0,75	10,1	0,67	1,337	10	600	8,00
17	0,75	10,5	0,67	1,381	10	400	8,25
18	0,75	10,7	0,67	1,425	10	400	8,50
19	0,75	11,1	0,67	1,469	10	400	8,85
20	0,75	11,5	0,67	1,513	10	400	8,95
21	0,75	11,8	0,67	1,829	10	400	10,75
22	0,75	11,9	0,67	1,881	10	400	11,10
23	0,75	12,0	0,67	1,932	10	400	11,35
24	0,75	12,3	0,67	1,985	10	400	11,60
25	0,75	12,7	0,67	2,038	10	400	12,40
26	0,75	13,0	0,67	2,363	10	400	12,70
27	0,75	13,5	0,67	2,427	10	400	13,40
28	0,75	14,0	0,67	2,491	10	400	13,75
29	0,75	14,5	0,67	2,555	10	400	13,90
30	0,75	15,0	0,67	2,619	10	400	14,20
31	0,75	15,5	0,67	2,683	10	400	14,45
32	0,75	16,0	0,67	2,747	10	400	14,70
33	0,75	16,4	0,67	2,871	10	400	15,30
34	0,75	16,8	0,67	2,934	10	400	15,55
35	0,75	17,0	0,67	2,996	10	400	15,80
36	0,75	17,2	0,67	3,058	10	400	15,90
37	0,75	17,4	0,67	3,121	10	400	16,15
38	0,75	17,6	0,67	3,183	10	400	16,30
39	0,75	10,8	0,67	3,245	10	400	16,40
40	0,75	18,0	0,67	3,307	10	400	16,55

Bewehrungskörbe für U-Schalen und Ringanker

Preis / Menge	7,5 x 15 (für 17 U-Schale)	12 x 15 (für 24 U-Schale)	17 x 15 (für 30 U-Schale)	21 x 15 (für 36 U-Schale)
EUR/ m	15,89	16,17	16,55	16,92

Standardlänge 4,0 m, 6,0 m auf Anfrage, andere Stabkonfigurationen sind möglich.

Alle Preise verstehen sich als Nettopreise ab Lager Trebbin bzw. Zwickau
zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer





Hier klicken für mehr Informationen

TSG



“
**Qualität
in Stahl**

WIR SIND IHR ETABLIERTER & ZUVERLÄSSIGER
STAHLHANDEL UND BIEGEBETRIEB FÜR DAS
GESAMTE DEUTSCHE BUNDESGBIET